## 庫全書

子部

欽定四庫

普濟方卷七十三

詳校官太醫院醫士臣程 表

编修臣倉聖脈覆勘 校對官中書臣徐步雲 總校官庶吉士臣 倉里脉

腾録監生臣沈安邦

右肝氣壅盛心經熱實熱氣既熾血乃湧溢而上冲於 寶則病可見也已凡人患亦眼急欲效者多服洗肝散 夫內經謂心主血又曰肝受血而能視益肝開竅於目 目故令目亦痛也難經所謂痛者為實宜散壅滯决邪 KN DIEL VIEW | 目赤痛論 眼目門 普濟方 周王朱橚 撰

青葙子丸 金月四月日雪~ **厶清凉樂不可用而服鎮墜藥乃良** 時取愈而睛枯矣凡病目者先當服安腎散為佳又 車前子 地膚子 乾地黄焙决明子炒葶麽子隔紙炒麥門冬去心 青葙子 五味子 地骨皮 克絲子猶為末生 治目亦熱痛羞明淚出或生粉障 防風去又各死肝、具杏仁 姜鞋 赤茯苓世黑子芩 1一去皮尖雙田

青相子散出聖濟 Manual Land 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後米飲 下日三服 角 皮枳殼生粮地骨皮 玄參 青稻子 决明子以黄連景奏光士前胡其蘆 大黄 四分升麻 黄葵 馬梔子仁 秦皮養 葉 桂子一 瓦去苗桂去麓皮 羊 車前子母三菊花 甘草母 各一兩 治目赤痛 普濟方 赤芍藥各半羚 災半

銀月四月月十十 麥門冬湯聖濟 **芷一兩秋冬加防風一兩** 明隱流腫痒心神煩躁 右為散每服三錢食後温熟水臨卧再服春夏加白 右麤搗篩每服三錢水一鍾煎至七分去滓食後温 細辛其苗英本以黄連 犀角屑 黄沙車前子 莞蔚子 决明子 蔓荆實生白 麥門冬時心防風处之參 地骨皮 遠志法大 治眼亦痛生障翳乍差乍發多淡羞 甘草氏各

大元日祖 山地司 車前子散出聖濟 黄芩湯 服 右為散每服三錢空心粟米飲調下食後臨卧再服 黄芩去黑栀子仁如大青 黄連鬚決明子炒 分三 車前子兩石决明炒一幾仁去皮 治赤眼痛 栀子仁 香一莉花 治目昏亦痛兼倒睫亦眼 普酒方 地膚子 一龍膽平青相 甘草溪前胡

多分四月石書 前胡湯 硝半錢食後温服臨卧再服 風眼 石麤搗節母服五錢水一盞半煎 前胡二爾决明子以防風人車前子 啊 炙 黄連非細辛和苦參可枳殼炒 出 踩聖 濟 雨 木通 治赤眼疼痛如脱視不明兼治肝 K 去省 各去百分 一盏去滓入馬 兩各 兩各

大とり事とは 旋復花湯此聖濟 温服臨卧再服 牙硝半錢温服臨卧再服如巳疎利則不用硝 石麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後 右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入馬 旋復花 兩 黄連其此胡去苗各黄相去粗皮 升麻 治目赤痛兼風毒冲目睛痛 秦尤去苗羚羊角野局風去姜 普西方 甘草

金ガロスと 紬 已上四味㕮咀用河水三升同浸两晝夜入銀石器 宣連 取内 豵 取汁一大盞約八分來得所處滓黑色為度生絹 取汁再入文武火熬槐柳枝攬滴水成膏為度 猪胰胎子其流 用青鹽六兩家 者 出 用之黄 里色 街 鑑 訶子士粮 治赤眼翳膜昏花 炒雨换先 ·當歸 · 銅綠 焙新水去 煉乾水無脂 去 研内度以 H 細淘令禾 爐廿石 用去 净稗 鹅梨+枝 細切入黃連二葉稍浸於水 錢二 便雨 生刀膏内

大三日本人生司 一 馬牙硝點眼方 石壑煎點眼 痛 至餳色方威磁笼氷冷水浸拔去大毒臘月合為妙 正月十一月次之餘月皆不可 石将梨汁入甘石入膏子熬五沸入青鹽以槐柳熬 馬牙硝再發仁士拉 杏仁 石 炭 火燒 粉 療赤眼方見本門 紅熊 出聖濟 白 暴赤眼 為 度研 類總録 普濟方 便盡 治赤眼澁障翳侵睛磣 炒开火雙行 烏賊魚


金月世月月十二 柜子湯出聖濟 點 右同研極細磁合内盛之每取黍許大旋用清水和 石麤搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓食後温 梔子仁 膽一甘草少一芍藥一大黄 研 真珠十粒泥裹 半雨石膽五大 黄連為家膽研去甲研石膽研雨集黃連為家膽研 黄連去睛各黄芩去黑心枳殼 是外龍 治赤眼漩痛 雨炒 半 赤石脂

欠至可草全等 地骨皮湯出聖 温服臨卧再服 石麤搗飾母服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後 服臨卧再服 地骨皮 防風去梔子仁 出 惠方 聖 黄連景泰皮皮 决明子如各一药花 綵 2 濟 治赤眼痛見明不得并濕痒 治赤眼痛 甘草泛谷 Ja下防風 去黄芩 to 黑女祭 普濟方 眪

祛風退熱湯出聖濟 **卧温服 瘀成瘡皆爛下差午發** 右麤搗篩每服三錢水|蓋煎至七分去滓食後臨 『廳搗節母服三錢水一盞煎至七分去滓食後温 防風去當歸去土芍藥 大黄炒細辛 大黄炎山梔子各半 一兩 芒硝二 哂 治目唇暴亦邪熱攻瞼膜隱腫 甘草 人參 柴胡 苗去

欠足可事 全對一個 石决明力 濕痒心賜壅滞頭目常疼 服 蔚子 决明子 差 梔子仁 莉花 石决明小雨細研黃連其立參 各三 總録 出聖 青葙子 姜雞 濟 子芩 治肝臓熱極目赤澁痛淚不止風 普濟方 积裁 微赤秦花去 獨活 茯神 赤皮川大黄敞荒 地骨皮 車前子 五加皮 防風 甘

金石口人人 終年角散出聖 滞頭重心煩四肢不利 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時 候以薄荷湯下二十九 分枳殼 升麻 羚羊角屑 茯神 車前子 甘菊花 决明子 防風羞羌活 赤芍藥 蔓荆子 黄芩 微黄去穗炒 山梔仁 麥門冬云甘草聚微柴胡去苗 治肝臟久積風熱兩眼亦痛上焦壅



竹葉湯 多分でたろう 視皮洗眼湯 きゅ 四文煎至兩盞去滓每煖三合洗眼日三度宜避風 在内如琥珀色樂成並如常法點眼 石麤搗為散每用樂一兩水三大蓋入古字銅錢 ·青出聖 栀子仁母黄柏丹馬牙硝丹青鹽 視皮 奉皮 黃連半淡竹葉 姓仁 治眼赤痛 治赤眼痛不開力見本 治眼赤痛 類門 赤雨 皮浸 洗

大正四百 人生司 黄芩湯 右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞入地黄 煖不拘次數以差為度 右都剉以水三升煎取一半去滓微熱淋洗眼冷重 丰 黄芩去黑枳殼, 两去姜雞 木通 淡竹葉 并達一青錢二七大東 + 枚車前子 <u>Б</u>. 治熱毒攻眼小皆偏亦疼痛不可忍 普濟方 甘草氏春

金月に必るする一 魚膽貼眼膏出聖 胡黄連散出宣 右為細末點之如口瘡每服半錢麝香一字勻口瘡 大人小兒口瘡 汁半合芒硝一錢再煎取沸去滓食後良久温服! 大小貼之忌食魚肉油膩之物 胡黄連 惠方 檳榔西 麝香沙許 治不問久新亦目疼痛不能坐卧並 治眼赤痛

欠已日年人生日 一丁 地龍糞餅子 眼瞼 度取出如乾即入少許熟水調似膏塗於帛上貼在 右魚膽汁和調末藥以磁瓶盛之於飯上蒸之熟為 右件藥搗令熱便軟得所捏作餅子閉目卧貼於目 一時時易之 鯉魚膽人黃連 地龍糞 并兩梔子仁平牛勞根生者 一出聖 惠力 治眼赤痛 去鬚川大黄 普濟方 柯

療眼赤飲方 金河巴尼 台雪 玄參湯 忌猪肉 右藥以水六升煮取二升五合去滓分三服食後服 前胡 黄連 明子二兩姓仁四竹葉切 治目亦生翳 黄芩法黑地骨皮外三 柴胡盐决明子炒石膏 秦皮 黄芩母二栀子仁平雨决 羌活蓝細辛去

療眼赤方 灰定四事全書 人 石膏散出聖濟 玄參湯 右等分為散研习每服二錢生薑茶清調下 片去滓投入芒硝半錢食後臨卧温服 右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盏用竹葉 石膏碎甘菊花 羌活班 白附子怕白殭蠶 ` 羊角湯 一名羚 黄連舞 治心焦壅熱目赤口乾 治肝心風熱目赤痛日赤類 普濟方 炒

金グログノニニ 瘵眼赤熱方 右樂以水六升煮取二升分為五服忌猪肉 石樂以水五升煮取一升六合分三服忌猪肉 前胡 竹葉堆犀角屑 升 升 tД t D 黄芩 防風 决明子 栀子仁 黄連 黄連 乾葛春二黄茶 能仁的·竹葉 秦皮格二竹葉

次定四事全書 黄耆湯 通腸養苨湯 治目赤痛及澁腫 去滓放温食後服臨卧再服 右麤搗篩每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分 右藥以水六升煮取二升分為三服 黄芩去黑心 **薺苨呱石膏** 去心各 三兩 治熱毒攻眼黑睛通赤 兩 地骨皮 普湾す 甘草微災各葛根到三 二兩

洗輸散出五日 瘀肉洗風沙鐵屑磁末因入目漩痛 石肖 右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞 茶五十 許 黄香まち樂 仙靈脾枝秦皮 錢煎再至沸去滓食後温服忌炙烤熟麵 箇 治風毒攻注眼目赤疼大退翳膜 知母 皮 黄連羞棍花炒等 犀角等一苦竹 生犀角 麻 少鳑

黄連凡 欠定四事全書 漿水下加至三十九 右為末煉蜜為九如梧桐子大每服二十九食後温 七分乗熟淋洗 只三兩洗自退在水如風毒眼用一錢水一盏煎至 右為細末散每用半錢以清水調澄清洗之沙末等 黄連精矣黎子一兩半枳殼去根石决明一兩 治赤眼 普洛方 ŧ 豉

枸杞煎世聖 金光区人 人工 五黄散出師 右為末以新綿裹內淨磁盒中將枸杞汁調候至 伏時絞去滓以銅筋點少許目眥頭日三五度 右為末每用一錢水蜜調威膏攤在絹花子上隨目 链 脂粉 黄連 黄芩 黄丹 枸杞葉研取汁杏仁云皮、黄連去看搗青鹽 惠方 治目赤 治目赤疼晝夜疼痛不止 大黄格半黄柏 兩

截赤眼方 光明散 大王日華在書 治赤眼方 右研為細末乾貼之 赤貼太陽穴 右為麤末水煎洗甚效 黄連 銅緑 上出方海 事出親儒 事親門 緑礬 杏仁 輕粉 治赤眼 P9 甘草 腦子許麝香谷等 銅綠各等 ¥.

第月世是 月里 歌連膏 治患赤眼日夜疼痛不可恐者 得方廣以濟人 **益上小取一孔薰之隨手即洗之效陳氏經驗方云** 昨在鄂州見一時皆患此病眼科用此無不效者因 右為麤末分為四次各用水一碗半煎至三分以紙 右件煎成膏子滴在眼中效一方無乳香 囊質黃連 白礬非甘草 黄連一當歸一淡竹葉二十亦芍樂吳亦妻西 乳香訓

久足四重全書 大黄丸 赤眼方 眼稍赤樂故奉方 右為 極細末少許點之 **丸酒服** 差久患內障加車前子乾地黄麥門冬等分為末審 右取真珠黄連為細末内螺中須東汁出取汁點之 黄連幾白攀水雅銅綠幾客陀僧 輕粉 治上焦積熱目赤漩痛 等液方

金りゅんと言 海肝防風湯出聖濟 右麤搗篩每服五錢水一盏半煎至一盞去滓入芒 温食後臨卧服 右麤搗篩每服五錢水一盞半竹葉七片煎去淬候 硝半錢食後臨卧温服如已疎利即不用入芒硝 防風光光蔚子 川大黄、敗婚子仁西於老西葛根到 出聖 濟 治目赤痛 大黄炒桔梗到炒 治目赤痛

大之四軍全書 竹葉煎息 五次一方無大棗綿染傅目皆 重煎三合内磁瓶中每以銅筋點少許目皆頭日三 右合和内銅石器中以水一升煎至五合濾去淬叉 右生搗為散母服一錢新沒水調下食前服後仰卧 少時再服 竹葉淨切大棗母故古文銅錢大黃連去鬚為 蒼术 蟬脱 治目赤痛 木賊 對黃芩去黑的 普合す 各半雨

治目赤痛出力 多りせんとうて 急閉目目中淚出須史止勿將手近勿將帛裹勿洗 右合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大眥頭 之一方加攀石五味子各六錶一方去細辛用攀石 四味各六铢 雄黄 乾薑 細辛 黄連 乾薑谷二 黄連 製石は六

欠足四軍公事 四 氷 通腦散 池散 右為細末如粉每用一錢凉塞水調如麵糊相似 右共置一處研勻極細每用少許鼻內暗無時用 右合治如前方一方加細辛六銖 於元絹帛上貼兩太陽穴凉水時時頻潤 寒水石方鄉境 黑豆炒去皮馬牙硝研青黛 研格腦子 院方鄉 研二錢陷子研細南明砂另 治目赤腦熱 普魯方 钱研 镬研 细 攤

四聖散 貼眼方 蜜陀僧末同為末臨卧貼之 硝又熬少許用火煅爐甘石紅黃連汁內淬七次於 右先將黃連用水熬成汁入童子小便再同熬後 右為末水煎洗眼并服之 當歸一的樂品黃連西甘草 爐甘石脈蜜陀僧剛黃連 事出 治赤眼 Pg 响四

大臣日本人生与一人一名截赤眼 當歸散 經經 治目赤漩翳膜遮障時多熱淚 右用水一碗煮石膏竹葉十數沸去滓下粳米半盏 煮粥將熟入沙糖少許食之 右為散每服一錢温水調下食後服 輕粉分當歸切好的已 龍膽各半 粳米 二石膏 刑沙糖分苦竹葉 一握 治肝膈風熱目亦痛脱脱不見物 普濟方 治目赤痛

黄連九出聖海 金月でんろう 右以水一盞半銀石器內煎至五分以新綿濾去沒 再點外堂秘要無燈心 内磁盒中每用銅筋點少許目皆頭日三次上臨 右細研入前黃連膏內旋丸如菜豆大每用一丸新 硼砂 黄連去翳捣大東 三枚劈燈心抹 分研一 ) 一 斤 五宿用綿濾去滓石銀器內煮成膏用子錢一斤去鬍水洗盡細到用水二升浸過了一 治肝熱眼目赤痛 握碎 卧

欠足四重公馬 治眼赤暗方及明目坐千 洗眼湯出千 治目赤痛 右入磁 器中封頭勿泄氣百日後取出著目四皆頭 右以水二升清樂半日東流水煮三沸三上三下得 汲水内浸過點目眥內 合臨卧注目皆 古青錢七青鹽六錢杏仁七將汁一合 甘竹葉北烏梅 古錢格三 普湾か £

栀子湯二名三黄湯 金にとせたとう 通和青一名通利青 日二三次避風冷 右旋入口中都嚼候津液滿口吐出磁器中令火上 再濾過銅筯點之 四邊沸以綿濾去別盛中入生腦子如皂子大研与 輕粉分乳香皂角杏仁二十一箇只 出仁存方 黄栢 山梔子 治赤眼痛兼治飛血赤脉 治眼赤淀翳膜遮障時多熱淚

Callonal Artin 針 頭丸 熱洗 乾臨用時以黄泥裹煨地上出火毒仍如前用乳汁 化滴入眼中仰卧一方剉漿水一升煎至七合去 右為末用猪膽取汁調藥不令稀攤在碗內用荆 不可忍者 右為末男用男乳汁凡女用女乳汁凡如雞頭大 川鳥尖 出型 惠方 九七箇焙 治丈夫婦人室女小兒諸般亦眼疼 白殭蠶上簡去嘴明砂 普濟方 枚十 Ŧ Ð

古連湯連湯黄 金牙四月月十二月 麥黄湯 治熱眼赤痛 右到每服三錢新水入蜜同煎食後服加川芎尤好 艾各一兩皂角小者一並燒煙將樂碗高覆薰之常 將樂膏攪轉又攤又薰皂角荆芥艾盡為度再搜成 塊油單裏定入地中出火毒冬兩日夜夏一日夜秋 一夜取出丸如針頭大每服一九點入眼中 車前子 麥門冬之生地黄洗暖 治火眼步見本門 類 ŧŋ

大江日馬 公里の 乳汁煎 出聖 治肝熱目亦痛 治眼疼方 竹葉飲 右以乳汁於銅器中磨錢令變色稀稠成膏即止內 右用黄連少許杏仁一枚乳少許研細同煎點之 右以水五升煮取二升以麥爛為度食後分二服 竹葉切麥河地骨白皮豆分 乳汁學古字銅錢十 治炎熱眼赤頭痛 普濟方

又方出方 治眼赤痛一名青黄湯 金子世母 白雪世 治目亦及野方出千 右合研細和白蜜如泥蒸之半熟候冷著眼四皆 右合治下篩傅目皆中 磁瓶中盛每以銅筯點少許目皆頭日三五度 烏賊骨 古錢一題する 铅丹大小

黄丹 白礬A等 火定四車全書 太清散止海 治暴風客熟目亦晴痛 右各少許煎濃湯又入朴硝少許洗眼甚妙 右和勻每用少許沸湯泡放温頻洗之 為陰 末乾 銅青半两**盖粉末** 附月間用生薑洗 冬青葉 黃連 普湾す 細切 揉碎 週於 取砂 粉盆

療眼亦無新久皆差神驗一名銅青膏 右先煎蓮實下米煮粥如常法食之 右為末少少貼之 文研之使銅青著碗底取熟艾急搏一雞子許掘地 用食鹽棗核大人乳一棗許置放銅碗中以古錢十 作一坑子坐艾於坑中燒使煙出以銅碗覆上以土 蓮實一蓋許粳米升 治眼赤痛

救苦散 大正日春 A.Ha 治目赤及翳出于 右為細末口内噙水患眼或左右搖之 擁四邊勿令煙出量艾然盡刮取著碗青樂每以半 **卧著之差無古錢以青錢替亦得** 豆許於蛤蚌中研細以綿纏枝頭注入兩皆夜即仰 用白羊髓傅之 朴硝 治赤眼大疼痛不可忍者 雄黄谷等 普湾す Ī

貼赤眼 羊睛方出す 金发口层人 治熱毒亦眼 散在眼上須臾藥行待少時去藥亦眼亦無 取青泥中蛆淘淨曬乾為末用一錢令害眼人仰 用新生孩兜胞衣曝乾燒末傅目皆中 以羊眼睛曝乾為末傅兩目角 · 金出 すそ 事規門 卷七十三 臣人

暗樂出危 火王四重公書 ~ 地黄膏山危 米煮成薄粥半饑飽飲一兩蓋即睡三次立效 半升浸三次曝乾用磁瓶煎湯一升令沸下地黄及 水調帖脚心其亦自退及以生地黄自然汁以粳米 在眼上初似碍而痛少頃清凉小兒亦眼黄連為末 右用生地黄肥者洗淨研細絹帛包之仰卧以藥搭 炒鹽今黄入鎔蠟揑作餅子點眼上差 治目赤後暴生翳昔韓元脩親曹用一 治赤眼 普濟方 夷 Ð

秦皮方出龍 苦竹瀝方一名退熱膏 金ザノゼ 人 グラッ 是肝熱所至 右以苦竹恐五合黄連二分綿裹入竹恐内浸一宿 右以稱兒不食草塞鼻中立塞堪蜂食者 用秦皮一兩清水一升於白碗中浸春夏一食時以 以點目中數度令熟淚出愈 退兩翳方 治赤眼及睛上瘡 治赤眼疼痛如刺不得開乃

欠足の巨人生 赤眼方出龍 有神效 梳覆其上用火燒艾薰乾為度研為細末入腦子心 内用銅錢六十文作三垛用熟艾三兩頓錢中間以 揀黃連五錢水浸去皮曬乾為細末新汲水調攤椀 大皆中滿眼著微痛不畏良久三五飯間即側卧瀝 盡熱计母日十度以上看不過兩日差 上看碧色出即以筋頭綿纏仰卧點所患眼仍先從 治目亦痛惡眼用此樂後絕無亦眼大 普濟方 Ī

金以口是白雪 冬青方山海 治赤眼 包定火中煨熟取汁絹帛蘸汁指眼 霜起取霜入腦子少許無亦得點眼大妙 許口含水囓之又取黄連鷹爪者井水淨洗槌碎 取出掘地坑架磚於內四下空覆之日久後磚上粉 輕粉少許用甘蔗二寸長一段破開作兩片就中開 以新磚二片冬青葉五斗搗自然汁浸磚數日令透 小槽將前藥藏於中將蔗合上用麻繩縛以濕紙

大王四事全生司 阿 治赤眼 治眼赤眶 叉方 中用器成之取吐出汁點目用後放之 作水用鵝毛掃之一用海螺一方以小鹽花內螺 右用田螺養去泥靨用黃連末一錢傳在螺肉內化 用鳥骨雞新膽以燈心點眼 煎海桐皮洗 普濟方 Ī

多人で見ん 治赤眼痒痛 人乳方 治目亦痛多淚兼解牛肝馬肉之毒 右用 用艾令燒起以稅益之候煙上稅成煤取下用温水 眼 用首生男乳合豉濃汁服之神效一方單用人乳點 調化洗瘥一方加入黄連尤佳 治赤眼 為末煎湯嗽并洗

火を回車を持つ 療目亦痛及胎赤 羊肝生方 治目熱赤痛視物不明 蕪菁子散 治赤眼痛 食之 右用猪膽和鹽緑五分皆效 右青年肝一具細切以水淘漉出瀝乾以蔥醬 盡一斗能夜視有所見 以蕪菁子用大醋煮令熟用井花水服方寸七日三 普洛方 ŧ,

療赤眼方 療赤眼不問久近 金にプロ 器四畔乾者取如豆大夜著兩皆蹇并入食鹽石膽 用确砂三两以酢漿垍器中浸日中縣之三日樂著 等分用尤佳 豆許熟研之以鵝毛沾取掠眼中眥頭日三度 絞取胎以銅青胡粉各如大豆許乾薑食鹽各如大 用杏仁四十九枚去皮為末絹袋鱧飯底蒸之乗熟 たと言い 梔子湯 治眼疼方 點眼方出聖 煎至八合去滓入大黄末三錢絞勻食後旋旋温服 用新磚浸糞池中年久取出安放陰冷處生花刷下 取出山梔子七枚鑽透入塘灰火煨熟以水一升半 却以腦麝少許和研點之 治目赤 治眼赤痛 字 ₹

瘵眼赤口乾唇裂方 治氣毒亦腫熱痛眼出本 右用綿裹黄連膩粉內梨汁中浸一日取少許點之 右煎取一盏點洗之食飽後服一呷須要人實壯 右以水一斗二升煮竹葉取七升去滓入石膏取五 升半下地黄汁蜜取三升細細服之忌蕪荑 好宣連申生龍腦自然汁 石膏一斤生地黄汁亦蜜片一淡竹葉 切五

治 大定四事公等 益艾煙能行廣之功無艾則黃連反能傷眼 右件須是上等真正好樂非時點如栗顆|兩粒在 中以木為柱再用碗覆之必欲烟盡取出洗之甚 服虚簿者不可服 雞爪黃連去鬚不犯鐵器用水煎湯却以艾炷於碗 切亦痛眼心生翳膜方出故 真脳子が物 す 治赤痛 多 少 普濟方 芜

治 治眼赤痛及皮上生濕瘡連年不效方的故 燒灵艾一壯用盈合定令灸艾煙薰盞底銅蜜如此 右淨洗舊銅錢一文淨洗青江石一箇 用銅錢南家 於石上磨取濃汁三四滴在盛內却用乾尾一片上 眼中仍須是不報進服後面方無有不驗 覽不决但一切眼疾俱可治療神效不可具述 ☆ # # 壯取蜜用塗眼立效 切眼赤痛浮花翳膜遮睛視物不明忽多昏暗觀

大三日重 公書 煮竹筒一時辰取出候冷開油單傾取樂汁不用滓 右先研硝黄丹二味如飛塵以無沙蜜四兩入黄丹 以新垍瓶子威樂汁却入腦子膩粉二味在內仍以 緊定不今失氣亦不要令以竹筒口内於鍋內煉水 水煮瓶子候藥汁極熱用銀筋攪令勾取出冷收之 牙硝二味在内以長節苦竹筒盛之用油單封裹頭 真陽子一年不是真者不可牙的四小膩粉半 處 研如粉黄丹雨子自作一黄丹一 使用却反有所害 普酒方

治赤眼なりな 金月口尼台門 瓜隻散を育か 眼腫入木賊一兩 右為細末每服三錢米泔水下卧飯後茶清亦得如 不治 非時以節點 蒼术 雨龍骨雞 出衛生 家寶方 水浸一宿焙乾 牛蒡子雨荆芥雨草决明 一兩滴在眼中但一 凢患眼皆治不動臟腑 治赤眼痛不可忍 卷七十 切百般眼疾無有

人是四重全書 洗眼方出断出 内煎至六七分貯於金或銀銅石器內紙幕之於紙 右等分並為㕮咀每次用四錢以水一大碗於銀銚 右等分為末每服二錢臨卧温酒下 上開一竅一眼就竅薰之候藥稍温淋洗冷即止如 赤勺藥 當歸 黄連 赤芍藥 菱雞 更八菱雞上去藤蔓結實如彈子大色 提花 家實方 普湾方

碧天凡出武 多けんでたんいって 治赤眼方宝寶力 再欲治即煎熱 右為細末爛煮葱白研如泥和末為凡如葉豆大母 服五粒食後用葱湯下服訖睡半時如要速效加至 -五粒止 ·薰而不痛紅絲血脉滿目貫睛霧悶昏暗羞明畏 白牽牛 钦 出街生 治目疾累服寒凉藥不愈雨眼蒸熟如 服可使三五次

微溢為度約半時許洗畢與目便睡又洗又名一井 共為百凡再用一凡熟湯半盛浸一兩時辰洗至覺 有神效 標為裏熱以去矣若裏實者此樂不宜 右先研白礬銅綠令細旋旋入粉同研勻熟水和之 珠九一九可洗十日如再用湯內坐令熱此樂治其 日或上下臉亦爛或伏風土而內外皆皆破洗之 **危**粉 銅緑馬木枯白礬二

次定四車全書

普洛方

川芎辛湯此武 四祭碧雲散 出試 多りせんと言 赤視物昏暗神效 右為細末口噙水鼻內暗之 **企** 幾各 青黛等曼荆子 川芎多分 機宜人人看三分 芎藭 蔓荆子 細辛錢薄荷錢紅豆筒 治兩目晝夜隱溢難開羞明畏日目 細辛於防風~發甘草 香白 卷七十三

火足四重 全書 明日細辛湯出東垣 鼻常塞流涕睡如膿大便微硬喜食冷物 剧、 風寒怕火色眼睫成柳睡多糊隱難開眉攢腫問兩 右吹咀都作一 麻黄根幾羌活根幾防風幾葉本幾川芎幾細辛 許白茯苓錢蔓荆子分荆芥穗二分當歸稍與生 服 地黄六椒甾桃仁菌 紅花許 服水二盛煎至一盛去滓稍熱服臨 治兩眼發亦微痛羞明畏日怯 普湾す Ī

眼赤出魚 金ガセスとい 治亦腫眼出魚 右件到如麻豆分作四服每服水二盏煎至一盏去 **签白湯洗以銅錢百箇桑白皮同煎洗之** 桃枝攬勾以飯汁化開羽刷目中 浑稍熱服之忌酒醋濕麵及風寒處行止坐卧 黄丹紫蜜熬去 山鮑 墨 **t** 

次定四重全書 又方出 决明散出衛生 右為細末每服二錢各換湯使時氣亦眼米泔水 研成膏角管收用點臘月猪膽汁熬膏點甚效 酒下黑神散卧時服 兩前胡 女參 黄芩 防風 川芎兩二蟬脱罪地骨皮 硼砂曼腦幾杏仁去皮朴硝研各姓仁二錢紙 鮑 甘草西 養水川雨木賊平草決明 治赤眼生翳障多淚睛疼 哲游方 兩 ð

春雪青山新生 點赤眼樂出源 右研細爛乳汁調成膏以銅筋點之甚效 黄連去鬚為細末用雞子清調於瓦盞內以簿皮 紙 葢定次用銅錢一箇壓紙上候藥汁滲去紙上却以 退熟水下茶下 多淚麥門冬熟水下翳膜淡竹葉湯下血貫瞳人不 南硼砂照路子等發仁去数 1:11:11 治赤眼去弱與點眼三次立效 をとすこ 次是四年全里· 光明散出楊氏 地骨散紅果氏 苦為度樂冷再暖雨次洗 右件各等分㕮咀每服一大匙水一中椀入沙糖 雞翎洗淨蘇樂刷入眼中 彈子大同煎至八分綿濾令淨乗熱洗至冷覺口中 久不差大能截赤眼定疼痛 秦皮去粗黄柏去粗黄連去甘草用五倍子 治大人小兒眼生翳膜此心經受熱 療肝經風熱目睛疼痛隱溢難開經 普洛方

煮肝散 年ラセスノニ 當用四生散入羊子肝煮熟添藥熊喫仍間以少許 所至 右等分粗細末白水煎服以上二方條何統制智大 嚼藥腰子 用之有效 猪腰子或羊腰子内煨熟又添酒于藥内調服并 地骨皮 生地黄 黑參 治眼亦耳亦從而拜乃腎臟風也 卷七十三 甘草 木通 黄芩

**蚘蟲汁** 単本 火之の事とせる 治身熟目赤出本 治目弱赤障山 治眼赤熱出本 取蛇蟲大者洗淨斷之令汁滴目中三十年膚亦亦 用琉璃以水浸令冷熨之 以壁磨滴眼中 以槐花炒服 主目膚亦熱痛 普濟方

治赤眼草本 點眼 金グロスノコ 治眼赤痛出本 **皆頭至明旦以鹽漿水洗之** 用硝石研令極細每夜 以黄櫨煮湯洗 蜕蟲即 腹中蟲 出本 草 人乳浸點目甚良 即以銅筋取如泰米大點目

欠至日華公野 治目痛及眼忽中傷因有熟與者出本 治赤眼並暗出本 治肝臟受熱目亦碌痛兼明目補肝氣止本 治赤眼草本 醋食之 取地庸子白汁注目中 用郁李仁浸去皮研極爛入生龍腦點目中 用猪肝 具細起薄切以水淘漉出漉乾即五 普濟方 草

决明子湯出聖濟 葢五臟六腑之精氣皆上注於目既為風熱邪氣所客 金少也人人一下 氣血不得宣通使毒氣冲發於目是為腫痛 夫風勝則動熱勝則腫目暴腫者風熱羽氣客於臟腑 以蚌用黄連末内之取汁點赤眼中良 决明子卅石膏丽四升麻州山栀子仁卅地膚子 目暴腫 論 總錄 治目暴亦毒痛欲生弱者

LA VET DIET CITY OF 前胡湯出聖濟 樂以意裁之 右以水二斗煮竹葉七升二合去滓内諸藥煮取四 升分為四服每服相去可兩食間再服為度小兒減 前胡生赤芍樂 青箱子兩一山梔子仁 葉 車前子兩 淡竹葉洗朴硝 台冬瓜子二台 党尉子 乾藍葉·苦竹葉·七硝·車前草 治目暴腫生翳 普濟方 柴胡去苗 細辛 各

おけて屋 人丁重 做 天 当 到胡湯出聖濟 右除硝竹葉外粗搗篩每服四錢以水一盞半竹葉 右剉如麻豆大每服二錢水二盞煎至一盞去滓食後 五片煎至八分去滓叉入硝一錢食後臨卧温服 温服日三次 前胡羞芒硝四芍樂 青葙子 細辛素苗决明 車前子每三山梔子 淡竹葉切 治時行後目暴腫 卷七十 葉

九里日草全書 竹葉湯也聖濟 治目暴腫痛 女參湯出聖濟 右除硝外攻咀每服五錢水一盞半煎取七分去滓 入硝一錢七分食後臨卧温服如利即去硝 告竹葉·特胡藍蛇街為三黃連 芒硝研細辛 角勢蔓荆子各三馬牙硝湯成 在參 防風去黄芩去黑心菊花二芍藥 去苗葉 治暴赤腫心燥風熱壅 普濟方

金グセルと言い 枳實湯 治目暴腫痛痒 後温服 右對如麻豆大每服五錢水二蓋煎至一蓋去滓食 右到如麻豆大每服五錢水二盏薑五片煎取 去滓食後温服日二次 鳥梅七年 前胡四两枳實 两 細辛 出聖濟 The second 治兩目暴熱痛 去苗 盏 两葉

次定四車全書 一 蘆根湯出聖海 細辛湯出聖濟 後温服 右剉如麻豆大每服五錢水二盏煎取一盏去滓食 更取蜜一升半去滓合洗之 右剉如麻豆大以地骨皮汁一升半合煎取一升半 細辛 幸 發仁 人黄炒甘草及細辛品四芍藥西黄芩土雨心 治目暴腫 治目暴赤腫痛 我鹽為一決明子雨 普濟方 7

秦皮散 决明凡出聖濟 後日三服 右為末煉蜜九如梧桐子大每服十五九米飲下食 右剉如麻豆大每服五錢水二盏煎至一盞去滓食 後温服日三次 石决明神車前子 黄連去看各 蘆根西甘草、栗米白甜竹如雅子 人と言い 治目暴亦腫痛 治目暴赤腫疼痛 方見本門 赤腫痛類 E

大美四草台書 大黃湯與母齊 治目卒腫方出す 荆木方出龍 鹽二兩煎取一升洗目或加氧薑一兩 明旦統汁服之以利為度 用地骨皮切三斤以水五升煮取三升紋去滓更用 用酢漿作鹽湯洗之日五次 用大黄蒸過剉如麻豆大每用五錢水二盛漬一 治日卒痛 治目熱痛暴腫 普灣方 4 一宿

牧苦湯 出東垣 多次也是石里 兼本經之樂行加減如睛脹加知母黃葉一倍 右吹咀每服一兩煎法如常若苦痛則多用苦寒者 用牡荆木燒出黄汁傅之一方用荆木 羌活 花 甘草災 着木小當歸 料 題 桔梗 黄連銭黄茶\*銭黄葉\*我母钱生地黄\*錢 蘭室方 草龍膽少細辛 防風 藁本 治目暴亦發腫臉高苦痛不可忍 分 升麻 柴胡幾一川芎 連翹 紅

大元日年 山東回 犀角黄連九 夫亦爛者臉皆俱亦且爛見風更甚又謂之風亦眼比 發腫痛眵睫不利足脛無力不問遠年近日取效 右為末水丸如梧桐子大每服七十九温水食前送 犀角科大黄一黑牵牛研二青木去粮甘家 目赤爛論 , 戟漿芫花鄉木香 半五 士士余居 治上壅餘熱氣滯不通眼目暴 普濟方 里 煮半 哂

皆是風熱所生也初患亦眼經久不差外則因風冷所 多分でたる事に 傷內則以肺脾積熱內外為疾漸加成癢故令目亦 也 氣調洗臉膚則清淨之竅自然明了矣又云眼亦爛者 爛也迎風則作眼淚出於熱則傷爛眵多治宜鎮肝平 由衝局風日風熱之氣傷於臉皆與津液相搏故令亦 磠 砂石脂丸 出聖 治眼風淚亦爛腫痛積年生 欄

追風散 欠色四年全里 以少温水化點大眥頭日三四度 右為末龍腦研令勻煉蜜和九如麻子大母取一九 青石脂 川烏 决明子 秦皮 治頭風注眼亦爛生翳 防風 細辛 乾薑如果到鳥賊魚門 硇砂 草鳥科薄荷 全蝎 細辛 各半 普洛方 石决明搞研水青鹽 甘草溪川芎 雅過 鹽緑 自企 2 腦子 黄連 荆

多いとんと言い 面砂煎 出聖濟 右為末茶清或酒調下亦可食前服 以臘月水兩碗浸三日及七日每日攬一度候日 硇 以綿濾去滓用石器威日三兩度 砂研半决明為鹽緑 出聖濟 绿 升麻 治眼赤風淚爛癢翳膜 治風毒氣攻眼生瘡爛腫 黄連 地骨皮质 白茯苓去黑防風去木通 烏賊魚骨為龍腦 研

次定四車全書 四 胡黃連煎出聖 右光搗胡黄連黃縣鳥豆篩為廳散以水三蓋銀器 以文武火熬成膏頓出於磁器內藏入地埋四十九 中煎至一半綿濾去滓入梨汁牛黄腦子麝香熊膽 至八分去海空心及臨卧服 右麤搗篩每服五錢七分以水一盞入竹葉十片煎 熊膽りか鳥豆か乳科ナッテー 胡黃連 牛黄研黄藤各一兩龍腦研麝香一錢 治風目亦爛怕見風日疼不可忍 普洛方

通聖青一名金水青 金ラレ 筒内以油紙三重緊扎定放鍋內煮自早至午方破 膜溢癢疼痛 右件除蜜外先將七味研爛却同蜜一處拌勻入竹 開取藥用綿絹濾過入於施內牢封埋土內經宿取 日取出每點如半米大 整飛 黃連盖白家四 乳香硼砂多半麝香 出上因 ノニーニ 方 治熱淚并眼眶亦爛兼治生翳 青鹽字當歸研碎白

次定四車全書 四 治肺壅熱眼目亦爛腫痛或生弱出聖 速陸氏續方為細末艾膏為凡如梧桐子大每服七 右除龍腦蜜外搗篩為散用雪水三大盛入蜜於磁 五次即隨樂下點樂節以金為之最妙多點取效尤 出用銅筋點了合眼少時復以洗之眼翳薄者點: 八十凡温酒米飲下 胡黄連 甘草素黄連素黄葉各二蛋二燈心 東淡竹葉水浸過龍腦一錢 哲育方 Z

金ラロカノニ 大全寶光散出場竹 右用骨刀子剉細黍米大每用一錢水一大盞煎數 障止淚截赤定疼 計時候點之 器內煎至一種濾去滓後令入龍腦用磁艇威之不 発仁二兩六线亦为樂二兩甘草二級草龍膽四黄連半當歸 白礬上兩杏仁去皮乾薑四錢 治遠年近日風眩爛眼除昏退 卷七十三

又三日日 白里日 勝金散出意 黄連散出聖 右件樂都浸三七日每日攪一遍日足點之 不得 銅青暖爐甘石凝三次蝦五次燒 黄連着古字錢二七龍腦等古仁是七枚湯井 研塞一不食并花水 盖大 治赤眼久患不差赤爛時癢腫痛視物 治亦眼爛皮養痛流淚此力 普濟方 青鹽幾金脚與 罢

黄連散 多方四月五十二 洗眼秦皮湯出理 皆日二度 右搗羅為散研令細以惡威每取二黍米大許點兩 右為末每用少許温水調敷眼日三次三日即愈 黄連 蚁峰全蝎七莓輕粉錢麝香於 治目亦皆爛生瘡街風淚出 治風毒攻眼皆亦爛見風淚出癢痛为見 雄黄為半細辛益黄葉之乾量分 治眼赤爛 雅血赤脉 類目

相皮湯出聖 復明九 大三日日 人生 右細判以水三升煎取二升去滓稍熟淋洗冷即重黄柏皮 黄縣 從仁為一黃連一苦竹葉 右除乳香另研為細末生蜜為凡 類 幾水飛枯礬 美 塩 甘石 半 雨 童子、 治眼赤爛腫癢 治眼爛赤癢痛不止 小西銅 普濟方 緑小雕乳香美白土子

紅仁膏 金分正見合言 四物秦皮散 煖用之 右同研令極細入好酥少許再研成膏臨卧先以 右為散每用半錢以沸湯浸澄清洗之 漿水洗眼拭乾用油塗之 去皮 腻粉七水龍腦建杏仁去皮尖總錄 治風眼雨皆亦爛 半雨滑石研秦皮去租皮膽樂走 總出 绿聖 清 治風眼兩皆赤爛 治眼連臉亦爛遊痛羞明 浸 温

大で日を大生司 湯 金波膏出王氏 **柴胡洗眼湯出聖濟** 肉 媛洗三五遍 右麤搗篩以水二升煎取二升半去滓淋洗如冷再 仁去皮研杏仁皮尖炒研仁去皮研杏仁四十九粒去黄連四黄葉皮后於器内熟成膏取半碗去滓 柴胡去發仁皮黃連着升麻各一 治臉皆亦爛迎風淚出或癢或痛疼 治眼亦爛微腫亦痛多時 哭

金ガビルノニ 右以杏仁教仁入前藥內同熬及一大盞更濾過又 **並飛研空青三錢如無只以銅青代之畧椎 碎龍腦** 於井內沉過令冷銀器內收如常點之 水内不散即止用小瓶密封再飯甑上蒸三遍遂次 人好塞及塞九分更入麝香一錢白礬硇砂各一錢 錢以絹袋或在藥内又熬及一半節滴少許於冷 出水類 奶研 黄連去獨判於穗 治肝受風熱眼腔亦爛 並 — 百

緑袍散 久尼日年 在自一列 右以水二大盞煮取半鍾綿濾去滓銅節點之 右為細末每用一錢漿水-蓋調洗三次 右吹咀每服二錢水二盞煎至|盞去滓熟服 不得 黄連半黄葉平古錢七雜仁是七本皮湯 鲖 出聖 緑 治風毒眼連眶亦爛及拳毛到睫 青鹽後二輕粉了蝎尾七 治赤眼久患不差赤爛時癢腫痛視物 普濟方 L

春雪青 竹葉散出里 又方思方出里 **姓仁青**出聖 多分でを ろって 右以竹管盛於飯廳上蒸一炊久綿濾取汁點之 右為膏點之 片腦一發仁次霜塞生三幾網 黄連馬春 古字錢板塞二 惠方 惠方 治眼亦爛疼痛不可恐 治赤眼久患不差時癢腫痛視物不得 治眼亦久患不差亦爛時癢 治眼風熱赤爛か見本 巷七十三 類門

碧雲散出聖 雄黄散 とこうらいます 頭 右剉以水二大盞煎取一鍾濾去滓日三四度點之 右藥威油磁艇內以筋攪令与冷凝結成膏一每用升 右研令均每至夜卧時以銅筯點之 臘月猪店 城去海銅青一两膩分平 雄黄半兩細年分龍點半錢 淡竹葉一黃連上 馬黃縣一雨 治眼赤爛 普齊方 至

叉方 多分四月全書 右㕮咀以水二升煎至五合稍冷用滴雨皆及洗之 磨中流出其間有小蟲自此遂愈甚效 樂不效因理故書得此方試點之須臾樂淚俱下循 以熱鹽漿水洗眼後塗一大豆許於赤爛處日三用 下流出小蟲陸景淵之子曾苦此淚漬兩頗成瘡百 出危 黄連 氏 方 淡竹葉的 治爛腔風眼雨皆癢痛用此點之樂淚俱 植樹皮 乾用半 濕 用 兩 兩

勝金丸 大小田田山田田 整睫散出壁 右以炭火燒令煙盡為度細研如粉用沙糖和為九 如菀豆大於楠木粉内滚過每用二九熟湯半盞浸 右生為散沸湯浸洗眼臉不要洗入眼裏 日三四度一方用五倍子為末貼之 白鮮土 銅綠 白裝多等 出聖濟 總録 濟 **腾整**各半 治風毒眼癢痛連臉亦爛並暴亦眼 治臉爛風眼疾 普齊方 李

柴胡散 白龍散 又方氏出 驅 金石正居白電 捻金散 風散 用 不止 洗眼如冷更煖洗日三五次 朴硝半雨研 方危 治目亦皆爛養痛不可忍为見本 治爛腔風亦眼方見本門風 治目亦爛 绿聖 治眼癢或因布巾 濟 调水點之 治風亦障眼四邊肉爛冷淚常 目昏暗期 方見本門 拭破眼腔致成爛腔 類毒 衝

たこの母とは可属 治風爛眩風眼出經驗 得乹好 右同研入腻粉少許為凡熱湯化洗 坐待漩止自然眼開如樂冷更煖洗三五次致 洗澄清以手蘸開眼如法洗必澁不可拭乹但閉目 右同研細和匀如水白再加铜青每用半錢熟湯泡 白馨四明铜青 姓仁肉 杏仁浸去皮尖 音為す

膩 粉膏出聖 方 金 カ オ 用三指撮鹽置古文錢上以火燒亦投少許醋中浸 用膩粉|兩以口脂 没錢以綿沾汁注盲內 用笋葉包九里光草煨熟热入眼中 出經驗 惠方 良 聖 方 治目赤爛 治爛胶風眼 治眼赤爛不開 調如膏每日大皆上點三五次

大王四年 在世司一日 治眼亦爛風亦開不得者也聖 スカ 酶 即重煖不勒度数洗之 取馬牙硝一兩內於猪膽內懸於霜露中旋旋掠取 以戎鹽細研水和點目中味鹹無毒可用一方用青 取雞冠血點眼中日三五度 上面霜點眼或入麰仁黄連末少許點之極妙 惠方 出聖 一兩以水二升煎至一升半濾去滓微熱洗眼冷 普齊す 至

治 治 爛貶風眼 用青礬火煅研出火毒每用半錢熱湯一盛泡温洗 腔 次 豆大許入在内即化成水以鹅翎熊水刷點眩 用螺一箇以水養數日浸去泥沙候靨開以銅綠 爛風眼 即愈不可用餘藥治別人只可醫一人也 爛眩拳毛倒睫 出危 治爛 上出 方海 驗出 經 方 **蛇風赤眼** 上數

欠足可量 社書 治爛地眼膏出海 治爛腔風眼出直 為細末同黃連末用童尿浸清取點眼胞仍取覆盆 洗患處 用山礬葉三十葉扯碎老薑三四十片用水飯上蒸 以麻油浸蠶沙三兩一宿研細以竟子塗患處隔宿 子軟葉入男孩兜乳汁研為充置眼眥頭引蟲出 用緑色爐甘石燒紅童便浮三次出火毒一日夜研 普濟方

點眼方 消風散 銅青湯 多けでたんご 散洗之 用消風散加白皮煎湯調下即或目生努肉類祛風 疾用之即愈親筆余册 即愈不問新舊經驗方陳方云表兄盧少樊當患此 出聖 見本門 惠方 年赤類 治爛眩風眼雙目亦爛經年不安或癢或痛 治爛眩眼日風赤 治赤眼久患不差赤爛時癢痛視物不 E 頖 19

治 次定四車全書 N 歸黄散出海 氣為度 右等分剉如雨指大片子將東子劈開每一合無鐵 器内盛之煎十餘沸隨手用軟帛蘸洗候鼻中出香 漸生翳膜多淚羞明如神 當歸 切赤目爛眼疼癢不可忍者及昏暗隱溢不能開 秦皮 繭草 生地黄 甘草 晉東 燈心 輕粉 普濟方 黄連 赤芍藥各少 黄連

點眼方 右吹咀用絹袋裹用水一盏煎熟薰眼却以别物裹 洗 右為細末用沸湯洗眼五七次方傾前藥末在內再 樂閉眼熨之 爐廿石畔硇砂 錢各 上出方海 **皮三** 尖枚去 半 硼 卷 セナニ 砂 錢各 白礬 腦子


次を四車を動 還睛紫金丹 外以針刺之出血以左手指甲亦針鋒迎之 兩目緊急益內伏火熱而攻陰氣法當去其內火邪 也當以三稜針剌眶外以瀉温熱如眼生倒睫拳毛 熟眼皮緩則毛立出翳膜亦退用手法攀出肉臉向 白丁香 其 幾輕粉字白砂蜜二十 黄連三兩童便漫爐廿石一十四兩焼炊七萬十 雅當歸錢南乳香錢硇砂八錢小蓋內放麝香水當歸三南乳香三硇砂一錢小蓋內放麝香 治目眶眩爛歲久不愈俗呼為赤宮是 普濟方

治 碌丹散子 きりせん 服 眼 風毒爛敗眼 右為細末每服半錢沸湯泡洗 右將白砂蜜於石器內慢火去沫先下甘石次下 黄丹 柳枝攪過次下餘藥以枯為度作丸如雞頭大每 九温水化開洗之 家寶 白礬 衞 家寶方出衛生 生 す 街 膽整各半錢 治男子婦人小兒一 卷七十 白鱔錢二 切赤爛胶 銅青 風

大王日屋 公里司 治爛腔風眼出衛生 次挹之藥汁如冷再煖令挹時須先微閉眼 右用新砂瓶貯淨水二升入四味藥炭火同煎取一 升澄清以東子點清樂汁不住挹攪眼眩凡可六七 右等分剉為散每服三錢濃煎去滓隨手洗之即差 東 雞仁 五倍子 五倍子 鷹爪黃連去廣莫荆子去皮淨肥大京 荆芥穗 普濟方 ŧ

白龍散 金次とをといる 治爛眶風眼山華它 右一處用雪水一升砂鍋內文武火煮至一盞許過 右同研勻滴水和為雞頭子大凡每服半錢百沸湯 化開以手拮洗眼亦得 三七日以銅筋點食後臨卧日可三四次點之 宣州黄連州大東肉三七枚 白鰢一銅綠另形 一出華它 中藏 す 治風毒亦爛眼眶倒睫冷熱淚不止 桜 七十三

青金散 治目亦爛出本 大王司事公告司 四 治爛眩眼 真白礬 右為末桑葉煎湯泡洗少加青鹽去努肉翳膜少加 右二味等分煎水洗 餇青 五倍子 治爛財風眼亦痛熱癢 滑石 蔓荆子 蜂房分輕粉計 **槌擇** 普洛方 碎淨



治爛眼風眼 大臣日奉公营 石以黄桑柴灰林 兩次即見效矣試之屢驗 **盈威於額上蒸候飯蒸熟取帛** 普濟方 澄清温洗之 裹藥於眼上拭 竞

普濟方卷七十三				行りいノノー
-1-1				卷七十三
4				